COMUNE DI ROVIGO
UFFICIO APPALTI E GARE

VERBALE DI SORTEGGIO METODO DI CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA. AFFIDAMENTO DEGLI "INTERVENTI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE ALTO SUL CANALE CERESOLO IN VIA DEI MILLE".

Il giorno 20 Novembre 2024 in Rovigo, nell'Ufficio del II piano della sede Municipale - P.zza Vittorio Emanuele II n. 1, alle ore 12:45 si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara, composto dal Dirigente - Dott. Marco Plechero e dalla Dott.ssa Luisa Morelli – Funzionario, entrambi dell'Ufficio Appalti e Gare finalizzato ad individuare, ai sensi dell'art. 54 comma 2, dettagliatamente descritto nell'allegato II.2 del D. Lgs. n. 36/2023, uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia ai fini dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, nel caso di aggiudicazione del criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori quando le offerte ammesse siano cinque o più di cinque.

Tramite portale SINTEL è stata comunicata a tutti gli offerenti, la data del sorteggio ma non è presente pubblico.

Dato atto che nessuno dei presenti si trova, per quanto è a propria conoscenza, in una situazione di conflitto di interessi con gli operatori economici partecipanti alla procedura, si premette che:

- in data 7/10/2024 con scadenza 11/11/2024, questa Amministrazione ha pubblicato sul portale telematico Sintel la procedura aperta - ID n. 190467544 per l'appalto in oggetto alla quale hanno partecipato n. 8 imprese;
- si rende pertanto necessario procedere ad estrarre il metodo di calcolo utilizzando un generatore casuale di numeri e precisamente il portale BLIA - Estrazione id 25CCC del 20/11/2024 – alle ore 12:52:35, allegato 1.

Tutto ciò premesso, si dà atto che è stato attribuito ai n. 2 metodi individuati per il sorteggio (metodo A e Metodo B) rispettivamente il n. 1 e n. 2.

Il metodo C, unico metodo di calcolo eventualmente da indicare negli atti di gara, non viene contemplato perché si basa sul cosiddetto "sconto di riferimento" che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti e considerato più complesso dalla SA.

Si prende atto che, a seguito dell'estrazione, viene applicato il metodo A, pertanto tenuto conto dei ribassi offerti, la soglia di anomalia risulta essere pari a 14,78% - come da allegato 2.

Ritenute concluse le operazioni si dispone la conclusione della seduta alle ore 12:55.

Dott. Marco Plechero

Dott.ssa Luisa Morelli